09351182424 , 021-58693000
(Eitaa, Bale, WhatsApp)
manamotor.com

جکهای برقی ماناک ۱۴۰۵/۰۶/۲۵

الف)جکهای مدادی و استاندارد – کورس کمتر از 40 سانتیمتر

هوشمندسازان حرکت
مانا موتور

نوع جک	نیرو – سرعت	مدل جک	5 cm			10 cm			15 cm			20 cm			25 cm			30 cm		
			طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)
مدادی	50N-35mm/s	LAB42				230/330	47125	25.4 m												
	150N-15mm/s	LAB42				230/330	47126	25.4 m												
	200N-45mm/s	LAB45	285/335	46178	29.6 m	335/435	46173	29.6 m	385/535	46174	30.9 m	435/635	46175	31.6 m	485/735	46176	32.9 m	535/835	46177	33.6 m
	1500N-5mm/s	LAB44	300/350	46172	31.6 m	350/450	46167	33.9 m	400/550	46168	35.4 m	450/650	46169	36.1 m	500/750	46170	37.6 m	550/850	46171	38.4 m
	2500N-4mm/s	LAJN8										390/590	47076	33.9 m						
استاندارد موازی	300N- 30mm/s	LAB25	155/205	46143	28.5 m	205/305	46139	30.9 m	255/405	46140	32.2 m	305/505	46141	33.4 m				405/705	46142	35.9 m
	400N-25mm/s	LAN25	155/205	46964	23 m	205/305	46965	24.3 m												
	500N-20mm/s	LAB25							255/405	46138	25.7 m									
	800N-10mm/s	LAB25	155/205	46137	15.8 m	205/305	46132	17.8 m	255/405	46133	18.8 m	305/505	46134	19.8 m	355/605	46135	20.8 m	405/705	46136	21.8 m
	800N-10mm/s-Potentiometer	LAB25P	190/240	46987	31 m	240/340	46988	33.5 m	290/440	46989	37.2 m	340/540	46990	38.4 m	390/640	46991	39.5 m	440/740	46992	40.6 m
	900N -10mm/s	LAN25	155/205	46966	19.5 m	205/305	46967	20.5 m												
	1000N-8mm/s	LAN25							255/405	46968	21.2 m									
	1000N-5mm/s	LAB25	155/205	46131	15.8 m	205/305	46128	17.8 m	255/405	46985	17.8 m				355/605	46129	27.7 m	405/705	46130	28.7 m
	1000N-5mm/s-	LAB25P	190/240	46161	35.3 m	240/340	46156	36.1 m	290/440	46157	37 m	340/540	46158	37.8 m	390/640	46159	38.8 m	440/740	46160	41.5 m
	1000N-5mm/s-Encoder	LAB25E	155/205	46155	34.6 m	205/305	46150	35.7 m	255/405	46151	37.9 m	305/505	46152	38.9 m	355/605	46153	41.1 m	405/705	46154	42.2 m
	1000N-5mm/s-Adjustable	LAB25D	170/220	46149	34.6 m	220/320	46144	35.7 m	270/420	46145	37.9 m	320/520	46146	38.9 m	370/620	46147	41.1 m	420/720	46148	42.2 m
	1000N-18mm/s	LAJW2	170/220	47133	25 m	220/320	47077	28.7 m	270/420	47134	28.7 m									
	1000N-5mm/s	LAP25 -32cm																453/773 (32cm)	46234	28 m
	1500N-5mm/s	LAB27				205/305	46162	27.3 m	255/405	46163	28.2 m	305/505	46164	30.1 m	355/605	46165	31 m	405/705	46166	32.9 m
	3000N-7.5mm/s	LAJW2				220/320	47078	32.4 m	270/420	47132	34 m									
استاندارد نود درجه	2500N-8mm/s	LAB61										350/550	46194	20.3 m				450/750	46196	22.3 m
	6000N-4mm/s	LAB51				260/360	47167	22.8 m	310/460	46180	23.6 m	360/560	46181	24.3 m				460/760	46182	26.3 m
	6000N-4mm/s	LAD31				288/388	46953	15.4 m	323/473	46951	16.2 m	363/563	47103	21.5 m						
	6000N-5mm/s	LAB61				250/350	46189	19.3 m	300/450	46191	19.8 m									
	6000N-5mm/s	LAR31	235/285	46937	27.5 m							385/585	46938	29.9 m						
	6000N-6mm/s	LAT31				288/388	46850	17.4 m	323/473	46848	17.4 m	363/563	46851	19.4 m						
	8000N-4mm/s	LAR31																485/785	46935	31.5 m
	8000N-5mm/s	LAT31							323/473	46954	21.3 m							482/782	46849	20.9 m
	8000N-5 mm/s	LAD32																557/857	47102	22.2 m
	10000N-4.5mm/	LAJM4																530/830	47079	52.6 m

هوشمندسازان حرکت

جکهای برقی ماناک ۱۴۰۵/۰۶/۲۵

09351182424 , 021-58693000
(Eitaa, Bale, WhatsApp)
manamotor.com

ب) جکهای ستونی و رادلس – کورس کمتر از 40 سانتیمتر

نوع جک	نیرو - سرعت	مدل جک	5 cm			10 cm			15 cm			20 cm			25 cm			30 cm		
			طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)
ستونی	2000N-13mm/s	LAJ91										350/550	47080	59.2 m						
	4000N-5mm/s	LAB91	225/275	46215	104.6 m	275/375	46212	105.7 m							425/675	46213	108.4 m	475/775	46214	109.4 m
	6000N-4 mm/s	LAF91	295/345	47115	55.4 m	350/450	46874	48.5 m	385/535	47119	57.8 m	445/645	46891	53.1 m	485/735	47118	67 m	545/845	47163	#N/A
	8000N-4 mm/s	LAF91							385/535	47116	67 m	445/645	47113	57.8 m				545/845	46876	61.2 m
رادلس	2500N-5mm/s	LAB71				130/230	46201	21.9 m				130/330	46202	28.3 m				130/430	46203	30.7 m

ج) همه جکهای کورس بیشتر از 40 سانتیمتر

نوع جک	نیرو - سرعت	مدل جک	40 cm			50 cm			60 cm			70 cm			80 cm			90 cm		
			طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)	طول باز/بسته (م.م)	ID	قیمت (تومان)
استاندارد موازی	1500N-5mm/s	LAB27	505/905	47121	33.9 m	605/1105	47122	35.7 m	705/1305	47123	36.7 m									
	3000N-7.5mm/s	LAJW2																		
استاندارد نود درجه	2000N-10mm/s	LAB61	550/950	46197	27.1 m	650/1150	46199	32.4 m												
	6000N-4mm/s	LAB51	560/960	46183	31.4 m	660/1160	46184	37.1 m	760/1360	46185	42.8 m	860/1560	46186	49.8 m	960/1760	46187	57.2 m	1060/1960	46188	64.7 m
	8000N-4mm/s	LAR31	575/975	46920	33.8 m															
	8000N-4mm/s-Clutch	LAR31	630/1030	46934	37 m															
	8000N-4mm/s-Clutch	LAD32	665/1065	47164	25.5 m															
ستونی	8000N-4 mm/s	LAF91	635/1035	47117	80.9 m															
رادلس	2500N-5mm/s	LAB71	130/530	46204	37.7 m	130/630	46205	42.9 m												

توجه:

1/ خرید تعدادی، تخفیف دارد.

جهت دریافت لیست بروز در یکی از کانالهای ما عضو شوید:

نکات فنی

1/ کورسهای 3، 5 و 100 سانت در این لیست نیامده است.

2) کد ID جهت سرچ محصول در manamotor.com می باشد.

3) جهت فاکتور رسمی، مبلغی بابت ارزش افزوده اضافه نمی شود.

4) مشاوره فنی خرید در بله، ایتا و واتساپ امکانپذیر است.

5) ارسال به سراسر کشور با کالارسان، باربری، تیپاکس و ماهکس انجام می شود.

2) طول باز و بسته:

– در مدلهای مدادی و استاندارد؛ فاصله مرکزهای سوراخهای ابتدا و انتهایی است.

– در مدل ستونی؛ فاصله کف تا کف صفحات نصب می باشد.

– در مدل رادلس؛ فاصله مرکز لغزنده تا گوشواره نصب ابتدایی جک می باشد.

3) جهت یراق آلات و تجهیزات جانبی به سایت مانا‌موتور مراجعه